



## Fiche technique du spectacle Foulque III Nerra

### Matériel technique nécessaire - salle

---

La salle doit être équipée d'un gril scénique pour accrocher les projecteurs et d'une arrivée électrique aux normes. Dans le cas contraire, prévoir 4 pieds (projecteurs treuil), 1 pont de face (10m) et 1 pont de contre (10m).

Matériel lumière :      Eclairage de la salle graduable sur le jeu  
Jeu d'orgue programmable 24 circuits minimum  
8 PAR 64 CP 61 (ou 3 PC de 1 kw)  
4 découpes type 614 S (longues)  
15 PC 1Kw  
3 PC 2 Kw  
1 table de commande lumières (24 v)  
1 bloc de puissance lumières (24 v de 3 kw)

Matériel son :            un lecteur CD / deux retours son en avant scène.

### Matériel technique nécessaire - plein air

---

**Voir « matériel technique nécessaire – salle » et ajouter ce qui suit :  
(Prévoir un technicien supplémentaire)**

Gradins (facultatif)

Plateau scénique : Dimension 8m de profondeur et 10m en longueur, en bois de préférence, stable et régulier (de type samia)

Matériel scénique : 4 pains de 35 kilos

Matériel sonorisation :

- 4 enceintes (filtrées et amplifiées)
- 1 table de mixage
- 1 multipaire
- 2 retours scène amplifiés
- 1 platine CD (avec auto pause)
- 4 micros statiques
- Câblages, accessoires

Matériel éclairage :

- 21 PC (1000 w)
- 4 découpes
- 3 PC de 2000 w
- 4 pieds (projecteurs treuil)
- 1 pont de face (10m) et 1 pont de contre (10m)
- Câblages, gélatines, accessoires

## **Renseignements pratiques**

---

Durée du spectacle : 1h30

Composition de l'équipe : 3 comédiens, 1 metteur en scène, 1 technicien, une administratrice (+ 1 technicien pour le plein air).

Montage : la veille de la représentation (9h – 20h) et le jour de la représentation (9h – 24h)  
Démontage : après la représentation (durée : 2h)

Plateau scénique nécessaire : 8 m en profondeur et 10 m en longueur ou dégagement dans les coulisses si dimensions insuffisantes.


Pour la salle : hauteur minimum : 3,50 m. Pendrillonner autour du plateau ou murs noirs. Perches pour accrocher les lumières.

Installation d'un vidéoprojecteur à 6m de l'écran, en bordure de scène, dans une boîte noire de protection (le vidéoprojecteur, la boîte noire et l'écran sont fournis par la compagnie).

Prévoir un technicien du lieu, accueillant les techniciens des 3 T la veille de la représentation et présent tout le temps du montage.

**Pour toute question, contactez la Compagnie les 3 T :**

**Compagnie les 3 T (Tout Terrain Théâtre)  
77 rue du haut pressoir 49000 Angers  
Tel : 02 41 78 32 20 // Mail : [lestroist@cegetel.net](mailto:lestroist@cegetel.net) // [www.compagnielestroist.com](http://www.compagnielestroist.com)**



# = 112

15 PC 1KW  
3 PC 2KW

3 PAR CP6A  
4 Dec 10/1/42